

**secabo**

**TAGLIERINA PER VINILE  
SERIE C IV**

IT



# CIV

S E R I E

## CARATTERISTICHE



Mac  
compatibile



USB  
interfaccia



Compatibile  
con 64bit



Plug  
e play

LAPOS

LAPOS  
migliorato




DrawCut LITE  
Software di taglio

## TAGLIERINA PER VINILE **SERIE C IV**

Le taglierine per vinile Secabo serie C IV sono un ulteriore sviluppo logico della popolare serie di taglierine per vinile C III. Grazie alla migliore qualità di taglio, alla maggiore affidabilità e ad un più alto livello di precisione, può essere utilizzata in quasi tutti i settori professionali dell'industria cartellonistica. Possono essere lavorati tutti i materiali comuni, come pellicole adesive, pellicole autoadesive, pellicole flock e flex, pellicole stencil, carta, cartone, ecc.

L'ampio display retroilluminato e i grandi pulsanti consentono di utilizzare facilmente la taglierina per vinile, mentre la migliorata tecnologia LAPOS consente un taglio preciso delle pellicole stampate. Le taglierine per vinile sono comodamente controllate utilizzando il software di taglio DrawCut LITE incluso nella fornitura. Uno stand stabile con supporto a rullo è disponibile come optional per la C60 IV e incluso con la C120 IV.





### **Software di taglio Draw-Cut LITE – standard a bordo!**

Il software di taglio multilingue DrawCut LITE for Windows è incluso nella fornitura. DrawCut LITE non solo gestisce in modo affidabile le attività di progettazione e layout e importa una vasta gamma di formati di file grafici, ma guida anche le applicazioni Print&Cut di LAPOS 2, DrawCut LITE ha molti potenti strumenti di testo, funzioni vettoriali, strumenti di plottaggio e ripulitura ed è quindi il software di taglio ideale per ottenere rapidamente risultati di taglio professionali anche con poca esperienza.



### **Supporto stabile con portarotolo – perché l'ordine è essenziale**

E' incluso anche uno stabile stand (eccetto C30IV e C60IV). Il portarotolo rende il lavoro particolarmente divertente: i rotoli di pellicola vengono srotolati senza intoppi e senza scossoni, garantendo così un'elevata precisione anche con strisce lunghe.



### **Aggiornamento a DrawCut PRO disponibile**

È possibile passare in qualsiasi momento dalla versione in dotazione del software di taglio DrawCut LITE a quella PRO. Gli strumenti avanzati di DrawCut PRO rendono il vostro lavoro più facile e veloce, mentre la funzione di vettorializzazione vi aprirà nuove porte.

Maggiori informazioni su

**[www.draw-cut.com](http://www.draw-cut.com)**




## ACCESSORI TAGLIERINA PER VINILE



### Lama fissa

Per tutte le taglierine per vinile Secabo, in carburo, con angoli di taglio a partire da 30°, 45° o 60° - a seconda dell'area di applicazione, offset 0,25 mm.



### Superfici di lavoro

Facilmente autoadesiva, può essere utilizzata anche con pellicole molto sottili e fragili. Disponibili in formato A4, A3 e 60 cm x 90 cm.



### Porta lama

Per tutti i modelli attuali e per tutti i modelli più vecchi, supporto lama in alluminio con cuscinetti a sfera, profondità di penetrazione della lama regolabile tramite una vite di regolazione, comoda espulsione tramite un bottone a pressione.



### Stand

Per C60 IV, S60 e T60. Stand con supporto a rulli, i rulli possono essere impostati su griglie diverse, piedini in gomma stabili. Un connettore di protezione impedisce la carica elettrostatica del film.



### Cestino di recupero

Per tutti i modelli attuali e per tutti i modelli più vecchi. Una protezione ideale dei materiali contro lo sporco, la polvere, le cariche statiche e, allo stesso tempo, un pratico contenitore per la raccolta delle pellicole di scarto.



### SignCut

Efficiente software di taglio per MAC OS e Windows. SignCut Pro è sempre aggiornato, compatibile con tutte le versioni di Corel Draw e Adobe Illustrator. Non supporta LAPOS.





## DATI TECNICI

	<b>C30IV</b>	<b>C60IV</b>	<b>C120IV</b>
Mass. larghezza di materiale	420mm	630mm	1260mm
Mass. larghezza di taglio	330mm	720mm	1350mm
Mass. spessore di materiale		1mm	
Min. larghezza media		50mm	
Acuratezza di ripetibilità		< ± 0.1mm	
Velocità di taglio massimale		600mm/s	
Mass. pressione		500g	
Dissoluzione meccanica		0.025mm	
Ambiente		+5°C - +35°C / 30% - 70% umidità atmosferica	
Interfacce		seriale, USB	
Peso netto	9kg	12kg	25kg
Funzione di taglio di contorno		LAPOS2,4 marchi di taglio	
Volume di consegna	Portalama, lama, tappetino da taglio DIN A4, pennino, cavo di collegamento, software, manuale utente.		



**EQUIPMENT AND SUPPLIES  
FOR CREATORS.**

Phone: +49 (0) 8442 95840-10

Fax: +49 (0) 8442 95840-11

E-Mail: [mail@secabo.de](mailto:mail@secabo.de)

[www.secabo.de](http://www.secabo.de)

Secabo GmbH

Hochstatt 6-8,

85283 Wolnzach

Germany